

Insetos

RADIAÇÕES DA TERRA,

Entre os insetos “atraídos por radiações” as abelhas, as formigas, os cupins, os insetos, os bacilos e os vermes. As formigas e também as abelhas selvagens sempre constroem suas casas sobre um cruzamento de veios d’água e no mínimo, sempre um local de fortes radiações.

As formigas e também as abelhas selvagens sempre constroem suas casas sobre um cruzamento de veios d’água ou redes eletromagnéticas.

Provérbio da Ucrânia -Antes de se construir uma casa, enterrar-se no terreno um formigueiro — provavelmente no local planejado para o quarto de dormir. Somente quando as formigas tivessem se mudado, o que indicava que o terreno estava isento de radiações, é que a casa poderia ser construída. Em outros casos, procurava-se o local ao acaso.

As abelhas domésticas podem colocar em qualquer local, dentro da geofísica pode-se detectar local apropriado para elas, sua produção é maior de mel quando estão sobre um local de fortes radiações; as colmeias costumam ser formadas sobre um cruzamento de veios e ou redes eletromagnéticas.

Os bacilos e os vermes atacam pessoas de preferência quando estas estão deitadas sobre um local de fortes radiações (isso acontece, por exemplo, com os bacilos da tuberculose) e se reproduzem rapidamente.

O espaço local tem suas qualidades, de alojar determinados seres vivos nada é por acaso para atrair ou repelir, os insetos tem sensores que captam essas baixas frequências que tanto necessitam para seu habitat saudável.